Rapport de l'observation, sur La rupture du ligament qui attache La Rotule au tibia, envoyée a l'academie par Mr. gaigniere Mtre en chirurgie, Lieutenant du 1er chirurgien du Roy, chirurgien en chef de l'hotel-Dieu à Laon.

quoiqu'il soit plus ordinaire d'observer la Rupture de la Rotule que celle de son ligament, toutes les fois cependant que la force d'attraction sera plus considerable de la part des muscles extenseurs de la jambe qui sont fixes à la Rotule, ou une petite portion de cet os sera separée ou son ligament se rompra. Le diagnostic de cette maladie n'est ni obscur ni equivoque, Mr. petit L'a trop bien detaillé pour qu'on puisse s'y meprendre et Mr. gaigniere L'a verifié avec toute l'attention dont est capable un praticien. Il n'a Eprouvé de la difficulté que dans la Reduction ce que Mr. petit n'a probablement point Eprouvé car il n'en fait pas mention, au lieu que si Mr. gaigniere n'eut point connut ~~l'opération~~ le procedé de Mr. Veyret il auroit eté obligé d'avoir recours aux saignées et fomentations Emollientes comme il luy est arrivé deux fois pour reduire la Rotule fracturée –

Mr. gaigniere assure que son malade est sorti, avant les trois mois, de l'hotel dieu et qu'il n'a que peu de claudication, Mr. petit n'a rien dit de la suite de la cure de son Malade, et Mr. Robin affirme que Mr. galinier apres trois mois ne marchoit que difficilement. Enfin Mr. gaigniere et Mr.

ARC 31 d 5 n°110

Robin n'ont point observeé de Cal, Comment cependant expliquer
La Reunion si ce n'est par le moyen du calus que Mr. petit et d'autres
ont observeè dans la Reunion du tendon d'achille. Il est
demontrè que le suc qui repart les parties divisées leur est analogue
celuy qui separe les plus solides est toujours sensible le voila deux
observations de Reunion parfaite du ligament de la Rotule
sans Cal,

au reste l'observation de Mr. gaigniere ne sera point inutile
Lorsque l'academie traitera de la Rupture de la Rotule et de celle
de son ligament.

Ce 1er 8bre 1772. allan

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE